

Microsoft Office Access 2013 Manual

完成例

データベースの完成例

以下のようなデータベースを作成できると、Accessを一通り使えるようになった状態だと思えます。

テーブルの完成例

ID	氏名	都道府県	性別	歳代	髪型コード
1	瀬田太郎	滋賀県	男	18	5
2	深草四朗	京都府	男	24	3
3	大宮美香子	京都府	女	21	1
4	花澤神流	埼玉県	女	28	4
5	間島純一	香川県	男	27	10
6	鷹崎健	兵庫県	男	54	7
7	山村ゆかり	沖縄県	女	39	2
8	和賀雄二	福岡県	男	24	5
9	佐藤健一	富山県	男	29	9
10	ケビン	北海道	男	27	6
11	佐久良綾乃	青森県	女	21	3
12	矢萩由里	佐賀県	女	29	8
13	松岡忠利	石川県	男	35	7
14	杉田智弘	宮崎県	男	45	6
15	大橋三郎	京都府	男	52	4
16	清水義達	鹿児島県	男	45	3

レポート1			顧客台帳	髪型リスト
髪型コード	名称	特徴		
+	1 ツインテール	長い頭髪を左右の中央でまとめ、両肩に掛か		
+	2 ポニーテール	髪を後頭部の高い位置で一つにまとめて垂ら		
+	3 シニヨン(お団)	束ねた髪をサイドや後頭部でまとめた髪型		
+	4 ハーフアップ	後ろ髪を上部半分(ハーフ)だけアップにする		
+	5 ボブ(おかっぱ)	前髪を額に垂らし切り下げ、後髪を襟足辺りで		
+	6 ロング	髪を長く伸ばした髪型		
+	7 セミロング	肩にかかるくらいまでの長さの髪型		
+	8 おさげ	髪を左右に分けて結び垂らした髪型		
+	9 ヘリコプターヘ	マイクが装着されているヘルメットを被った髪		
+	10 昇天ベガサス	髪のをとりあえず上方向に、重力に逆らっ		
*	0			

データベースの完成例

クエリの完成例

The screenshot displays a database query tool interface. On the left, a diagram shows a relationship between two tables: '顧客台帳' (Customer Ledger) and '髪型リスト' (Hair Style List). '顧客台帳' has fields: ID, 氏名 (Name), 都道府県 (Prefecture), 性別 (Gender), and 歳代 (Age Group). '髪型リスト' has fields: 髪型コード (Hair Style Code), 名称 (Name), and 特徴 (Features). A 1-to-8 relationship is indicated between the two tables.

On the right, a query window titled 'クエリ1' (Query 1) shows the following data:


氏名	ID	髪型コード	名称
佐久良綾乃	11	3	シニヨン(お団)
坂下しずく	22	1	ツインテール
水木奈央	24	4	ハーフアップ
清水義達	16	3	シニヨン(お団)
大橋三郎	15	4	ハーフアップ
藤堂美咲	21	2	ポニーテール
矢野恵理子	28	4	ハーフアップ
*	(新規)		

Below the query window, a configuration table for the query is shown:

フィールド:	氏名	ID	髪型コード	名称	
テーブル:	顧客台帳	顧客台帳	顧客台帳	髪型リスト	
並び替え:	昇順				
表示:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
抽出条件:		>10	<5		
または:					

データベースの完成例

フォームの完成例




The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing five tabs: 'レポート1', '顧客台帳', '髪型リスト', 'クエリ1', and 'フォーム1'. The 'フォーム1' tab is active. Below the navigation bar is a form with the following fields:

ID	<input type="text" value="31"/>
氏名	<input type="text" value="清水義武"/>
都道府県	<input type="text" value="埼玉県"/>
性別	<input type="text" value="男"/>
歳代	<input type="text" value="27"/>
髪型コード	<input type="text" value="3"/>

データベースの完成例

リレーションシップの完成例



データベースの完成例

レポートの完成例

氏名	都道府県	性別	歳代	名称	特徴
瀬田太郎	滋賀県	男	18	ボブ(おかつぱ)	前髪を額に垂らし切り下げ、後髪を襟足辺りで真っ直ぐに切りそろえた髪型
深草四朗	京都府	男	24	シニヨン(お団子)	束ねた髪をサイドや後頭部でまとめた髪型
大宮美香子	京都府	女	21	ツインテール	長い頭髪を左右の中央でまとめ、両肩に掛かる長さまで垂らした髪型
花澤神流	埼玉県	女	28	ハーフアップ	後ろ髪を上部半分(ハーフ)だけアップにする髪型
間島純一	香川県	男	27	昇天ベガサスMIX盛り	髪のをとりあえず上方向に、重力に逆らって盛る髪型
鷹崎健	兵庫県	男	54	セミロング	肩にかかるくらいまでの長さの髪型
山村ゆかり	沖縄県	女	39	ポニーテール	髪を後頭部の高い位置で一つにまとめて垂らした髪型
和賀雄二	福岡県	男	24	ボブ(おかつぱ)	前髪を額に垂らし切り下げ、後髪を襟足辺りで真っ直ぐに切りそろえた髪型
佐藤健一	宮城県	男	29	ヘルメット	マイクが装着されているヘルメットを被った髪型